



ОГНЕБИОЗАЩИТА
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ООО «ОГНЕБИОЗАЩИТА»
Адрес: 634009, Томская область,
г. Томск, ул. Пролетарская, д. 53
Тел.: +7 (3822) 22-65-99, 23-65-99
Веб-сайт: www.ognebiozashita.ru

НОРТ®
ОГНЕЗАЩИТА
АНТИСЕПТИКИ
ДЕКОР

Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы

Действует с 01.03.2017 г.

№	Наименование продукции	Тара	Фасовка	Кол-во шт. в упаковке	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 18%
Огнебиозащитные составы					
1	Pirilax®- Lux (Пирилак® - Люкс) для древесины  Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для древесины. Обладает усиленными антисептическими свойствами. Для наружных и внутренних работ, зон риска. Эффективно уничтожает плесневые, деревоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца, термитов. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет. Для жестких условий эксплуатации.		50 кг	1	12 650,00
			24 кг	1	7 345,00
			10,5 кг	1	3 439,00
			3,3 кг	4	1 157,00
			1,0 кг	4	376,00
2	Pirilax®- Classic (Пирилак®) для древесины Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для древесины. Для наружных и внутренних работ, зон риска. Эффективно уничтожает плесневые, деревоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет.		50 кг	1	9 612,00
			24 кг	1	5 581,00
			11 кг	1	2 738,00
			3,5 кг	4	933,00
3	Pirilax® - Terma (Пирилак® - Терма) для древесины Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для древесины. Для бань и саун внутри (из хвойных пород древесины) и снаружи (из любых пород древесины). Эффективно уничтожает плесневые, деревоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет. Рекомендуется применять внутри помещений с составом "Krasula для бань и саун", снаружи - с составом для защиты и тонирования древесины "Krasula".		50 кг	1	9 660,00
			26 кг	1	6 076,00
			11 кг	1	2 751,00
			3,5 кг	4	936,00
4	Pirilax® - Prime (Пирилак® - Prime) для древесины Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для наружных и внутренних работ. Для предварительной обработки конструкций перед нанесением ЛКМ. Идеально совместим с составом для защиты и тонирования древесины "Krasula". Не тонирует поверхность.		46 кг	1	7 903,00
			22 кг	1	4 519,00
			10 кг	1	2 183,00
			3,2 кг	4	740,00
5	ОЗОН®-007 для древесины Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для чердачных помещений, стропильных систем и скрытых конструкций. Наносится без межслойной сушки за 1 прием. Не тонирует древесину. Состав можно колеровать для придания декоративных свойств поверхности и/или контроля за равномерностью нанесения состава.		48 кг гот. р-р	1	4 015,00
			65 кг конц.	1	12 977,00
			16 кг конц.	1	3 418,00
			5 кг конц.	1	1 143,00
6	МИГ®- 09 для древесины Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для чердачных помещений и стропильных систем. Сухой концентрат. Растворяется в холодной воде за 3 минуты.		25 кг	1	1 750,00
7	Огнебиозащита для древесины МИГ®-09 (готовый раствор)  Огнезащитная пропитка-антисептик для защиты чердаков, стропил, обрешеток, балок и других конструкций из древесины и материалов на ее основе внутри отапливаемых и неотапливаемых помещений. Подходит для обработки материалов под навесом.		11 кг	25	637,00
			5,5 кг	40	338,00
8	НОРТЕКС®- X Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для хлопчатобумажных, льняных, вискозных и шелковых тканей с содержанием синтетики до 10%, однотонных и с рисунком, для пропитки картона и бумаги.		43 кг	1	5 984,00
			21 кг	1	3 127,00
			9,5 кг	1	1 514,00



ОГНЕБИОЗАЩИТА
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ООО «ОГНЕБИОЗАЩИТА»
Адрес: 634009, Томская область,
г. Томск, ул. Пролетарская, д. 53
Тел.: +7 (3822) 22-65-99, 23-65-99
Веб-сайт: www.ognebiozashita.ru

НОРТ®
ОГНЕЗАЩИТА
АНТИСЕПТИКИ
ДЕКОР

Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы

Действует с 01.03.2017 г.

№	Наименование продукции	Тара	Фасовка	Кол-во шт. в упаковке	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 18%	
9	НОРТЕКС®- С Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для обработки смесовых тканей из натуральных, искусственных, синтетических волокон и нитей (с содержанием синтетических материалов не более 70%), однотонных и с рисунком. Возможна обработка 100% синтетических тканей (в зависимости от вида синтетического волокна).		43 кг	1	6 330,00	
			21 кг	1	3 308,00	
			9,5 кг	1	1 601,00	
10	НОРТЕКС®- Ш Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для шерстяных и полушерстяных тканей с содержанием синтетики до 60%, однотонных и с рисунком.		43 кг	1	6 033,00	
			21 кг	1	3 154,00	
			9,5 кг	1	1 526,00	
11	НОРТЕКС®- КП Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для синтетических (ПАН, ПА-100%) и полушерстяных (Шерсть-80%, ПА-20%) ковров и ковровых изделий.		43 кг	1	6 033,00	
			21 кг	1	3 154,00	
			9,5 кг	1	1 526,00	
12	НОРТЕКС®- К Огнезащитное покрытие предназначено для нанесения в качестве защитного слоя кровли, состоящей из основного водоизоляционного ковра из битумного кровельного материала, уложенного на негорючее основание. Производится под заказ.		40 кг	1	22 099,00	
13	ЛТСМ - 1 Термоуплотнительная самоклеящаяся лента для герметизации противопожарных дверей и ворот, преград, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, эксплуатируемых внутри и снаружи помещений.		6,6 м	5	368,00	
			25м	1	1 392,00	
Антисептики						
14	Nortex®-Lux (НОРТЕКС®-ЛЮКС) для древесины Высокоэффективная антисептическая пропитка для здоровой и поражённой древесины, в том числе, эксплуатируемой в жестких условиях. Уничтожает и предотвращает появление плесневых и деревоокрашивающих грибов, водорослей, защищает от жука-древоточца. Подходит для обработки стен и потолка внутри бань и саун из любых пород древесины. Безопасен для человека и животных. Для внутренних и наружных работ. Не тонирует древесину.		40 кг	1	7 176,00	
			20 кг	1	4 341,00	
				9,0 кг	1	2 091,00
			2,8 кг	4	696,00	
			0,9 кг	4	240,00	
15	Nortex®-Lux (НОРТЕКС®-ЛЮКС) для бетона Высокоэффективная антисептическая пропитка для здорового и поражённого бетона, камня, кирпича, в том числе, эксплуатируемого в жестких условиях. Уничтожает и предотвращает появление плесневых грибов и водорослей. Для наружных и внутренних работ. Не тонирует поверхность. Безопасен для человека и животных.		40 кг	1	7 176,00	
			20 кг	1	4 341,00	
				9,0 кг	1	2 091,00
			2,8 кг	4	696,00	
			0,9 кг	4	240,00	
16	НОРТЕКС®-ДОКТОР (зимний) Высокоэффективный антисептик для обработки древесины в условиях пониженной температуры (до -10°C). Не тонирует поверхность. Производится под заказ.		43 кг	1	5 348,00	
			21 кг	1	3 159,00	
17	Nortex®-Doctor (НОРТЕКС®-ДОКТОР) Высокоэффективная антисептическая пропитка для наружных и внутренних работ. Подходит для обработки здоровой и поражённой древесины, бетона, камня, кирпича. Не тонирует поверхность.		43 кг	1	4 451,00	
18	Nortex®-Doctor (НОРТЕКС®-ДОКТОР) для древесины Высокоэффективная антисептическая пропитка для древесины. Для профилактики поражений плесневыми, деревоокрашивающими грибами, водорослями и жуком-древоточцем. Для наружных и внутренних работ. Не тонирует древесину.		21 кг	1	2 629,00	
				9,5 кг	1	1 273,00
			3,0 кг	4	429,00	
			0,95 кг	4	146,00	



ОГНЕБИОЗАЩИТА
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ООО «ОГНЕБИОЗАЩИТА»
Адрес: 634009, Томская область,
г. Томск, ул. Пролетарская, д. 53
Тел.: +7 (3822) 22-65-99, 23-65-99
Веб-сайт: www.ognebiozashita.ru

НОРТ®
ОГНЕЗАЩИТА
АНТИСЕПТИКИ
ДЕКОР

Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы

Действует с 01.03.2017 г.

№	Наименование продукции	Тара	Фасовка	Кол-во шт. в упаковке	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 18%	
19	Nortex®-Doctor (НОРТЕКС®-ДОКТОР) для бетона Высокоэффективная антисептическая пропитка для бетона, камня, кирпича. Для профилактики поражений плесневыми грибами и водорослями. Для наружных и внутренних работ. Не тонирует поверхность.		21 кг	1	2 629,00	
				9,5 кг	1	1 273,00
				3,0 кг	4	429,00
				0,95 кг	4	146,00
20	Антисептик для древесины НОРТ® NEW Высокоэффективная антисептическая пропитка для обработки конструкций из древесины и материалов на ее основе, а также бетона, камня, кирпича внутри строений и снаружи под навесом, в т.ч. перед нанесением ЛКМ, наклеиванием обоев и др. Подходит для обработки срубов, стройматериалов на период транспортировки и хранения. Не тонирует древесину.		9 кг	25	533,00	
			4,5 кг	40	286,00	
21	Nortex®-Eco Универсальный антисептик с моющим эффектом для обработки любых видов поверхностей. Удаляет поверхностные загрязнения, уничтожает и предотвращает развитие плесневых и древоокрашивающих грибов, водорослей, мха, препятствует размножению болезнетворных микроорганизмов, вирусов, бактерий, уничтожает запах, вызванный биологическим разложением продуктов		0,9 кг	9	260,00	
			0,3 кг	16	208,00	
22	Nortex®-Alfa NEW Невымываемый высокоэффективный антисептик для наружных и внутренних работ на алкидной основе. Подходит для любых материалов (древесины, кирпича, камня, бетона, а также различных видов тканей, джута, пакли, поролона и др.). Может быть использован для обработки садовой мебели, заборов, тротуарной плитки, игровых площадок, качель (в т.ч. мягких сидений) и др. Не тонирует поверхность. Производится под заказ.		0,75 кг	9	507,00	
23	НОРТЕКС®-ТРАНЗИТ концентрат для древесины. Антисептическая пропитка для защиты древесины от плесени, жука-древоточца. Для обработки строительных материалов, свежесрубленной древесины с любой влажностью на период транспортировки, хранения, естественной сушки. Для срубов на выдержке. Не тонирует поверхность.		41 кг.	1	17 193,00	
			19 кг.	1	8 367,00	
24	НОРТЕКС®-ОТБЕЛИВАТЕЛЬ для древесины. Для осветления старой потемневшей древесины, для выравнивания цвета деревянных конструкций. Состав двухкомпонентный, поставляется в комплекте "Компонент А"+"Компонент Б". Производится под заказ.		90 кг ("А"-ПЭТ бочка 50кг, "Б" - ПЭТ бочка 40кг)	1	11 406,00	
Декор						
25	KRASULA® ХИТ ПРОДАЖ Состав для защиты и тонирования древесины. Защищает от УФ-лучей, атмосферных осадков, плесневых и древоокрашивающих грибов, старения, жуков-древоточцев. Возможно нанесение на свежеспиленную древесину с влажностью до 65%. 10 вариантов цветов. Для наружных и внутренних работ. Идеален для финишного покрытия после обработки Pirilax® - Prime.		11л / 9,5кг	1	2 191,00	
			3,3л / 2,9кг	1	715,00	
			0,95л / 0,85кг	9	225,00	
26	KRASULA® для интерьеров Защитно-декоративный состав на водной основе для внутренних работ и снаружи под навесом. Для обработки древесины и материалов на ее основе, а так же обоев под покраску с целью повышения водо- и грязезащитных, антисептических свойств древесины. Образует полуглянцевое шелковистое покрытие, базовая линейка из 10 цветов.		9,5 кг	1	2 470,00	
			2,9 кг	1	793,00	
			0,9 кг	4	260,00	


















ОГНЕБИОЗАЩИТА
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ООО «ОГНЕБИОЗАЩИТА»
Адрес: 634009, Томская область,
г. Томск, ул. Пролетарская, д. 53
Тел.: +7 (3822) 22-65-99, 23-65-99
Веб-сайт: www.ognebiozashita.ru

НОРТ® ОГНЕЗАЩИТА
АНТИСЕПТИКИ
ДЕКОР

Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы

Действует с 01.03.2017 г.

№	Наименование продукции	Тара	Фасовка	Кол-во шт. в упаковке	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 18%	
27	<p>KRASULA® для бань и саун </p> <p>Защитный состав для древесины внутри бань и саун. Водно-дисперсионный, с натуральным воском. Защищает от воды, грязи, плесневых и древоокрашивающих грибов, жука-древоточца, препятствует потемнению древесины. Образуется бесцветное дышащее водоотталкивающее покрытие. Рекомендуется использовать как финишное покрытие внутри бань и саун после обработки Pirilax® - Terma.</p>		2,9 кг	1	661,00	
			0,95 кг	4	232,00	
28	<p>KRASULA® масло для полков </p> <p>Защитное покрытие для обработки деревянных поверхностей в банях и саунах: полки, опоры для спины, скамейки, подголовники.</p>		0,25 кг	20	208,00	
29	<p>KRASULA® защитная краска для торцов (белая)</p> <p>Защитная краска для торцов древесины. Снижает растрескивание торцевых поверхностей, препятствует деформации древесины из-за неравномерного испарения влаги. Защищает от плесени, синевы, водорослей, повреждений жуком-древоточцем. Защищает от ветшания под действием солнечных лучей, влаги и грязи. Содержит водоотталкивающий воск.</p>		15 кг	1	3 677,00	
				4,5 кг	1	1 334,00
				1,3 кг	9	412,00
30	<p>KRASULA® для древесины тика </p> <p>Состав разработан для ухода и защиты наружных и внутренних поверхностей из древесины тика, в т.ч. элементов морских судов выше ватерлинии, настилов палуб, а также террас, деревянных конструкций бассейнов, садовой и домашней мебели, других элементов интерьера. Производится под заказ.</p>		2,6 кг	4	3 770,00	
				0,8 кг	1	1 248,00
31	<p>НОРТОВСКАЯ® ГРУНТОВКА-АНТИСЕПТИК</p> <p>Универсальная акриловая грунтовка для деревянных, каменных, бетонных, кирпичных, оштукатуренных поверхностей, гипсокартона. Обладает антисептическими свойствами. Для наружных и внутренних работ.</p>		10,5 кг	1	1 009,00	
			3,3 кг	1	338,00	
				0,9 кг	4	98,00
32	<p>Краска водно-дисперсионная интерьерная "НОРТ®" (белоснежная) НОРТОВСКАЯ® КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ</p> <p>Водно-дисперсионная акриловая пожаробезопасная краска для отделки и защиты деревянных, бетонных, каменных, кирпичных поверхностей внутри зданий и сооружений, для поверхностей, окрашенных красками ВД или красками на органической основе. Класс пожарной опасности покрытия по негорючему основанию КМ1 (показатели Г1, РП1, В1, Д1, Т1).</p>		15 кг	1	2 061,00	
				4,5 кг	1	662,00
				1,3 кг	4	205,00