



ОГНЕБИОЗАЩИТА
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ООО «ОГНЕБИОЗАЩИТА»
Адрес: 634021, Томская область,
г. Томск, ул. Пролетарская, д. 53
Тел.: +7 (3822) 22-65-99, 23-65-99
Веб-сайт: www.ognebiozashita.ru



Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы

Продукция соответствует
Техническому регламенту о тре-
бованиях пожарной безопасности

Действует с 01.03.2017 г.

Составы для древесины эконом класса								
№	Наименование продукции	Срок службы покрытия внутри/снаружи	Расход, мл/м2. огнезащита	Расход, кг/м2 биозащита	Тара	Фасовка	Цена за кг с НДС, руб.	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 18%
1	Антипирен-антисептик «Защита-ППП» (-70С, +40°С) Сухой концентрат, колеруется, растворять в воде 1:2,5 Классическая солевая пропитка с нейтральной реакцией. Огнезащита и антисептирование деревянных конструкций. Для внутренних работ. Аналог состава МС.	6/-	0,10 сухой	0,10 сухой	Мешок	30 кг	60	1 800,00р.
2	Антипирен-антисептик «Защита-ППП-2» (СК усиленный) (-70С, +40°С) Сухой концентрат, колеруется, растворять в воде 1:2,5. Реагентная пропитка со щелочной реакцией. Огнезащита и антисептирование деревянных конструкций чердаков. Для внутренних работ.	12/-	0,11/ 0,05* сухой	0,05 сухой	Мешок	30 кг	109	2 834,00р.
3	Состав огнезащитный «КЕДР-АН6 (Ш)» (-350С, +40°С) Концентрат всесезонный, разбавлять водой: 1:1 (-350С) 1:2 (-150С) 1:3 (-100С) Зимняя пропитка со щелочной реакцией. Огнезащита и антисептирование деревянных конструкций. Для внутренних и наружных работ. Надежно пропитывает мороженную и обледеневшую древесину.	12/5	0,06/ 0,04 концентрат	0,06/ 0,04 концентрат	Канистр ПЭТ	28 кг	175,57	4 916,00р.
4	Состав огнезащитный «КЕДР-АН6 (Ш)» (ГР) (-100С, +400С) Готовый раствор. Зимняя пропитка со щелочной реакцией. Огнезащита и антисептирование деревянных конструкций. Для внутренних и наружных работ. Надежно пропитывает мороженную и обледеневшую древесину.	12/5	0,24 / 0,15	0,24	Канистр ПЭТ	20 кг	58	1 160,00р.
Краски, биоантипирены для древесины								
5	Состав огнезащитный «КЕДР-АН6» (-100С, +400С) Огнезащита и антисептирование деревянных конструкций. Для внутренних работ. Не взаимодействует с оцинкованными и алюминиевыми поверхностями. I группа огнезащитной эффективности за 1 проход! Класс пожарной опасности КМ1		0,22 / 0,32	-	Канистр ПЭТ	6 кг	96,00	576,00р.
						12 кг	95,00	1 140,00р.
						25 кг	93,60	2 340,00р.
6	Краска огнезащитная для древесины «КЕДР-КД» Цвет белый с бежевым оттенком, водорастворимая, колеруется Вододисперсионная термо-вспучивающаяся краска для огнезащиты конструкций из древесины и древесных материалов (ДСП, ДВП, фанеры и др.) внутри зданий. Возможно нанесение на ранее окрашенные поверхности.		0,23	-	Ведро мет.	25 кг	216,6	5 415,00р.
7	Биоантипирен «КЕДР-МА» (Летний) УСИЛЕННЫЙ Атмосферостойкий, (-30С, +400С) Пропитка с кислотной реакцией. Огнезащита деревянных конструкций для наружных работ и помещений повышенной влажности (многократно усилены биоцидные свойства и срок службы.) Особо популярен у владельцев загородных домов. Выдерживает прямую поджог!		0,24 / 0,15	0,06	Канистра	6	137	822,00р.
						12	136	1 632,00р.
						25	134,24	3 356,00р.



ОГНЕБИОЗАЩИТА
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ООО «ОГНЕБИОЗАЩИТА»
Адрес: 634021, Томская область,
г. Томск, ул. Пролетарская, д. 53
Тел.: +7 (3822) 22-65-99, 23-65-99
Веб-сайт: www.ognebiozashita.ru



Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы

Продукция соответствует
Техническому регламенту о тре-
бованиях пожарной безопасности

Действует с 01.03.2017 г.

№	Наименование продукции	Срок службы покрытия внутри/снаружи	Расход, мл/м2. огнезащита	Расход, кг/м2 биозащита	Тара	Фасовка	Цена за кг с НДС, руб.	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 18%
8	Биоантипирен «КЕДР-МА» (Зимний) УСИЛЕННЫЙ Атмосферостойкий, (-200С, +400С) Пропитка с кислотной реакцией. Огнезащита деревянных конструкций для наружных работ и помещений повышенной влажности (многократно усилены биоцидные свойства и срок службы.) Особо популярен у владельцев загородных домов. Выдерживает прямую поджог!		0,24 / 0,15	0,06	Канистра	6	162	972,00р.
						12	161	1 932,00р.
						25	159,6	3 990,00р.
9	Биоантипирен «КЕДР» (Летний) Атмосферостойкий (-30С, +400С), готовый к применению. Классическая пропитка реагентного типа с кислотной реакцией. Огнезащита и антисептирование деревянных конструкций. Для внутренних и наружных работ. Надолго обеспечивает комплексную защиту древесины.		0,27 / 0,18	0,08	Канистра	6	111	666,00р.
						12	110	1 320,00р.
						25	108,6	2 715,00р.
10	Биоантипирен «КЕДР» (Зимний) Атмосферостойкий (-200С,+400С), готовый к применению. Классическая пропитка реагентного типа с кислотной реакцией. Огнезащита и антисептирование деревянных конструкций. Для внутренних и наружных работ. Надолго обеспечивает комплексную защиту древесины.		0,27 / 0,18	0,08	Канистра	6	134	804,00р.
						12	133	1 596,00р.
						25	131,6	3 290,00р.
11	Антисептик-концентрат «КЕДР» (Доктор - Летний) (-30С,+400С). Разбавлять водой 1:3. Составы для летнего и зимнего антисептирования по дереву, камню, бетону, кирпичу с защитой от гниения, древесных грибов, насекомых. Для внутренних и наружных работ. Высокоэффективный фунгицид.		-	0,08	Канистра	6	79	474,00р.
						12	78	936,00р.
						25	76,6	1 915,00р.
12	«КЕДР» (Доктор - Зимний) (-200С,+400С), готовый к применению. Составы для летнего и зимнего антисептирования по дереву, камню, бетону, кирпичу с защитой от гниения, древесных грибов, насекомых. Для внутренних и наружных работ. Высокоэффективный фунгицид.		-	0,2	Канистра	6	92	552,00р.
						12	91	1 092,00р.
						25	89,6	2 240,00р.
13	Антисептик «КЕДР-МВ» Атмосфероводостойкий, для наружных работ (-100С, +400С). Защита деревянных конструкций, «работающих» в жестких атмосферных условиях, при контакте с грунтом и водой *10 лет при поверхностной пропитке, 35 лет при объемной пропитке.		-	0,15	Канистра	4	150	600,00р.
						8	148,5	1 188,00р.
						16	147	2 352,00р.
14	«КЕДР» (Отбеливатель) двухкомпонентный (А+В) Предназначен для осветления потемневшей древесины, восстановления ее естественного цвета. Повышает сортность дрв. Многократно эффективнее однокомпонентных составов !!!		-	0,15А / 0,15В	Канистра	2x5	79,4	794,00р.
						2x10	78,2	1 564,00р.
						2x20	90	3 080,00р.



Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы

Продукция соответствует
Техническому регламенту о тре-
бованиях пожарной безопасности

Действует с 01.03.2017 г.

Огнезащитные составы для металлических конструкций								
№	Наименование продукции	Срок службы покрытия внутри/снаружи	Расход, мл/м2.	Предел огнестойкости, мин	Тара	Фасовка	Цена за кг с НДС, руб.	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 18%
15	Покрытие огнезащитное «КЕДР-МЕТ-С01» (+50С, +40°С) Легкая сухая штукатурка. Конструктивная огнезащита металлоконструкций методом влажного торкретирования. Для внутренних работ. Самая низкая удельная цена (руб/м²).	25 / - лет	птм 2,5 мм / 90 мин 4,5	от 45 до 240	Мешок	12 кг	78	936,00р.
16	Покрытие огнезащитное «КЕДР-МЕТ-К» (+50С, +40°С) цвет белый с бежевым оттенком, водорастворимое, колеруется Для внутренних работ. В зимний период краска выпускается в морозостойком варианте для транспортировки и хранения. Выдерживает до 4-х циклов заморозки - разморозки.	25 / - лет	птм 4,1 мм / 90 мин 3,01 птм 3,4 мм / 60 мин 2,4	от 45 до 90	Ведро мет.	25 кг □	199,6	4 990,00р.
17	Покрытие огнезащитное для стальных конструкций «КЕДР-S BM» (+5°С, +40°С) цвет белый с бежевым оттенком, на водной основе. Тонкослойное покрытие предназначено для огнезащиты стальных конструкций внутри помещений при температурах эксплуатации от минус 600С до плюс 600С и влажности не более 85 % отн.	20 / - лет	птм 4,1 мм / 90 мин 2,8 птм 3,4 мм / 60 мин 2,1	от 45 до 120	Ведро мет.	25 кг □	231,6	5 790,00р.
18	Краска огнезащитная для металлоконструкций «КЕДР-МЕТ-КО» (-150С, +400С) цвет белый с бежевым оттенком, органорастворяемая. Применима для условий крайнего севера и сейсмически активных районов. Предназначена для сырых, не отапливаемых помещений с относительной влажностью до 85 % и ограниченных атмосферных условий (под навесом) в диапазоне температур от минус 600С до плюс 600С.	25 / 12 лет	птм 4,1 мм / 90 мин 3,0 птм 3,4 мм / 60 мин 1,90	от 45 до 120	Ведро мет.	23 кг □	295,43	6 795,00р.
19	Фасадная защитная эмаль для краски «КЕДР-МЕТ-КО» (-150С, +400С) цвет белый с бежевым оттенком, органо-разбавляемая. Для применения огнезащитной краски «КЕДР-МЕТ-КО» в атмосферных условиях (под навесом) или в помещениях с влажностью более 85% необходимо нанести фасадную защитную эмаль.	25 / 12 лет	0,2	-	Ведро мет.	25 кг □	223,6	5 590,00р.
Огнезащитные составы для железобетона								
20	Покрытие огнезащитное «КЕДР-МЕТ-С01» (+50С, +40°С) Легкая сухая штукатурка. Конструктивная огнезащита железобетона методом влажного торкретирования. Для внутренних работ.	25 / - лет	180 мин 9,0 □	180	Мешок	12 кг	78	936,00р.
21	Покрытие огнезащитное для железобетонных конструкций «КЕДР-S BM» (+50С, +40°С) цвет белый с бежевым оттенком, водорастворимое Для внутренних работ по огнезащите монолитных плит с несъемной опалубкой с грунтом по оцинковке, и пустотных плит с грунтом по бетону. Колеруется.	20/-	150 мин. 1,8 □	150	Ведро мет.	25 кг □	231,6	5 790,00р.
Огнезащитные составы для электрических кабелей								
22	Огнезащитная краска «КЕДР-КБ» (+50С, +40°С) Цвет белый с бежевым оттенком, водорастворимая, колеруется Огнезащитная краска «КЕДР-КБ» предназначена для огнезащиты кабельных линий, выполненных из кабелей с поливинилхлоридной, полиэтиленовой и резиновой оболочками.	20/-	1,2	ПРГП ≤ 1,5 м при d=0,7 мм	Ведро мет.	25 кг □	225,6	5 640,00р.



ОГНЕБИОЗАЩИТА
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ООО «ОГНЕБИОЗАЩИТА»
Адрес: 634021, Томская область,
г. Томск, ул. Пролетарская, д. 53
Тел.: +7 (3822) 22-65-99, 23-65-99
Веб-сайт: www.ognebiozashhita.ru



Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы

Продукция соответствует
Техническому регламенту о тре-
бованиях пожарной безопасности

Действует с 01.03.2017 г.

Огнезащитные составы для воздуховодов

№	Наименование продукции	Срок службы покрытия внутри/снаружи	Расход, мл/м2.	Предел огнестойкости, мин	Тара	Фасовка	Цена за кг с НДС, руб.	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 18%
23	Покрытие огнезащитное «КЕДР-МЕТ-В» (+50С, + 40°С) цвет белый с бежевым оттенком, водорастворимая, колеруется Виброустойчивое огнезащитное покрытие «КЕДР-МЕТ-В» для воздуховодов приточно-вытяжных систем общеобменной, аварийной, противодымной вентиляции.	15/-	30 мин 1,54	EI 30 мин	Ведро мет.	25 кг	225,6	5 640,00р.

Скидки на одновременную покупку составов для древесины (действуют в течение календарного года)

Общая сумма (тыс. руб.)	Скидка
От 50 до 100 тыс. руб.	3%
Свыше 100 тыс. руб.	5%
Свыше 300 тыс. руб.	7%
Свыше 500 тыс. руб.	10%
Свыше 700 тыс. руб.	15%
Свыше 1 млн. руб.	Договорная