



Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы

Действует с 01.04.2018 г.

Составы для древесины эконом класса

№	Наименование продукции	Срок службы покрытия внутри/снаружи	Расход, кг/м2 огнезащита	Расход, кг/м2 биозащита	Тара	Фасовка	Цена за кг с НДС, руб. Опт/Розница	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 18%	
								Оптовая (от 500 кг)	Розничная
1	Антипирен-антисептик «Защита-ППП» (-7°C, +40°C) Сухой концентрат, колеруется, растворять в воде 1:2,5 Классическая солевая пропитка с нейтральной реакцией. Огнезащита и антисептирование деревянных конструкций. Для внутренних работ. Аналог состава МС.	6 / - лет	0,10 сухой кг/м2	0,10 сухой кг/м2	Мешок	30 кг	60,00 / 67,20р.	1 800,00р.	2 016,00р.
2	Антипирен-антисептик «Защита-ППП-2» (СК усиленный) (-7°C, +40°C) Сухой концентрат, колеруется, растворять в воде 1:2,5. Реагентная пропитка со щелочной реакцией. Огнезащита и антисептирование деревянных конструкций чердаков. Для внутренних работ.	12 / - лет	0,13-0,06 сухой кг/м2	0,13-0,06 сухой кг/м2	Мешок	26 кг	109,00 / 122,00р.	2 834,00р.	3 174,00р.
3	Состав огнезащитный «КЕДР-АН6 (Ш)» (-35°C, +40°C) Концентрат всесезонный, разбавлять водой: 1:1 (-35°C) 1:2 (-15°C) 1:3 (-10°C) Зимняя пропитка со щелочной реакцией. Огнезащита и антисептирование деревянных конструкций. Для внутренних и наружных работ. Надежно пропитывает мороженную и обледеневшую древесину.	12 / 5 лет	0,06-0,04 концентрат кг/м2	0,06-0,04 концентрат кг/м2	Канистра ПЭТ	28 кг	174,50 / 197,00р.	4 886,00р.	5 516,00р.
4	Состав огнезащитный «КЕДР-АН6 (Ш)» (ГР) (-10°C, +40°C) Готовый раствор. Зимняя пропитка со щелочной реакцией. Огнезащита и антисептирование деревянных конструкций. Для внутренних и наружных работ. Надежно пропитывает мороженную и обледеневшую древесину.	12 / 5 лет	0,24-0,15 кг/м2	0,24 кг/м2	Канистра ПЭТ	20 кг	56,50 / 65,50р.	1 130,00р.	1 310,00р.

Краски, биоантипирены для древесины

5	Состав огнезащитный «КЕДР-АН6» (-10°C, +40°C) Огнезащита и антисептирование деревянных конструкций. Для внутренних работ. Не взаимодействует с оцинкованными и алюминиевыми поверхностями. I группа огнезащитной эффективности за 1 проход! Класс пожарной опасности КМ1.	10 / - лет	0,22-0,32 кг/м2	-	Канистра ПЭТ	25 кг	92,40 / 105,30р.	2 310,00р.	2 632,00р.
6	Краска огнезащитная для древесины «КЕДР-КД» Цвет белый с бежевым оттенком, водорастворимая, колеруется Воднодисперсионная термо-всучивающаяся краска для огнезащиты конструкций из древесины и древесных материалов (ДСП, ДВП, фанеры и др.) внутри зданий. Возможно нанесение на ранее окрашенные поверхности.	15 / - лет	0,23 кг/м2	-	Ведро мет.	25 кг	215,80 / 243,60р.	5 395,00р.	6 090,00р.
7	Биоантипирен «КЕДР-МА» (Летний) УСИЛЕННЫЙ Атмосферостойкий, (-3°C, +40°C) Пропитка с кислотной реакцией. Огнезащита деревянных конструкций для наружных работ и помещений повышенной влажности (многократно усилены биоцидные свойства и срок службы.) Особо популярен у владельцев загородных домов. Выдерживает прямой поджог!	16 / 9 лет	0,24 / 0,15 кг/м2	0,06 кг/м2	Канистра	25 кг	146,40 / 165,70р.	3 660,00р.	4 144,00р.
8	Биоантипирен «КЕДР-МА» (Зимний) УСИЛЕННЫЙ Атмосферостойкий, (-20°C, +40°C) Пропитка с кислотной реакцией. Огнезащита деревянных конструкций для наружных работ и помещений повышенной влажности (многократно усилены биоцидные свойства и срок службы.) Особо популярен у владельцев загородных домов. Выдерживает прямой поджог!	16 / 9 лет	0,24 / 0,15 кг/м2	0,06 кг/м2	Канистра	25 кг	173,40 / 196,00р.	4 335,00р.	4 900,00р.
9	Биоантипирен «КЕДР» (Летний) Атмосферостойкий (-30С, +40С), готовый к применению. Классическая пропитка реагентного типа с кислотной реакцией. Огнезащита и антисептирование деревянных конструкций. Для внутренних и наружных работ. Надолго обеспечивает комплексную защиту древесины.	15 / 6 лет	0,27 / 0,18 кг/м2	0,08 кг/м2	Канистра	25 кг	107,40 / 122,08р.	2 685,00р.	3 052,00р.
10	Биоантипирен «КЕДР» (Зимний) Атмосферостойкий (-20°C, +40°C), готовый к применению. Классическая пропитка реагентного типа с кислотной реакцией. Огнезащита и антисептирование деревянных конструкций. Для внутренних и наружных работ. Надолго обеспечивает комплексную защиту древесины.	15 / 6 лет	0,27 / 0,18 кг/м2	0,08 кг/м2	Канистра	25 кг	130,40 / 147,84р.	3 260,00р.	3 696,00р.



Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы

Действует с 01.04.2018 г.

№	Наименование продукции	Срок службы покрытия внутри/снаружи	Расход, кг/м2 огнезащита	Расход, кг/м2 биозащита	Тара	Фасовка	Цена за кг с НДС, руб.	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 18%	
								Оптовая (от 500 кг)	Розничная
11	Антисептик-концентрат «КЕДР» (Доктор - Летний) (-3°C, +40°C). Разбавлять водой 1:3. Составы для летнего и зимнего антисептирования по дереву, камню, бетону, кирпичу с защитой от гниения, древесных грибов, насекомых. Для внутренних и наружных работ. Высокоэффективный фунгицид.	15 / 6 лет	-	0,08 кг/м2	Канистра	25 кг	75,40 / 86,24р.	1 885,00р.	2 156,00р.
12	Антисептик «КЕДР» (Доктор - Зимний) (-20°C, +40°C), готовый к применению. Составы для летнего и зимнего антисептирования по дереву, камню, бетону, кирпичу с защитой от гниения, древесных грибов, насекомых. Для внутренних и наружных работ. Высокоэффективный фунгицид.	15 / 6 лет	-	0,2 кг/м2	Канистра	25 кг	88,40 / 100,80р.	2 210,00р.	2 520,00р.
13	Антисептик «КЕДР-МВ» Атмосфероводостойкий, для наружных работ (-10°C, +40°C). Защита деревянных конструкций, «работающих» в жестких атмосферных условиях, при контакте с грунтом и водой *10 лет при поверхностной пропитке, 35 лет при объемной пропитке.	- / 10-35 лет	-	0,15 кг/м2	Канистра	16 кг	145,10 / 165,40р.	2 322,00р.	2 646,00р.
14	«КЕДР» (Отбеливатель) двухкомпонентный (А+В) Предназначен для осветления потемневшей древесины, восстановления ее естественного цвета. Повышает сортность древ. Многократно эффективнее однокомпонентных составов !!!	-	-	0,15А + 0,15В кг/м2	Канистра	2x20 кг	75,50 / 86,80р.	3 020,00р.	3 472,00р.

Огнезащитные составы для металлических конструкций

№	Наименование продукции	Срок службы покрытия внутри/снаружи	Расход, кг/м2	Предел огнестойкости, мин	Тара	Фасовка	Цена за кг с НДС, руб.	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 18%	
								Оптовая (от 500 кг)	Розничная
15	Покрывание огнезащитное «КЕДР-МЕТ-С01» (+5°C, +40°C) Легкая сухая штукатурка. Конструктивная огнезащита металлоконструкций методом влажного торкретирования. Для внутренних работ. Самая низкая удельная цена (руб/м²).	25 / - лет	птм 2,5 мм на 90 мин - 4,95 кг/м2 птм 10,8 мм на 240 мин - 9,9 кг/м2	От 45 до 240 мин	Мешок	12 кг	78,00 / 87,40р.	936,00р.	1 049,00р.
16	Покрывание огнезащитное «КЕДР-МЕТ-К» (+5°C, +40°C) цвет белый с бежевым оттенком, водорастворимое, колеруется для внутренних работ. В зимний период краска выпускается в морозостойком варианте для транспортировки и хранения. Выдерживает до 4-х циклов заморозки - разморозки.	25 / - лет	птм 3,4 мм на 60 мин - 2,4 кг/м2 птм 4,1 мм на 90 мин - 3,01 кг/м2	От 45 до 240 мин	Ведро мет.	25 кг	196,70 / 221,70р.	4 918,00р.	5 544,00р.
17	Покрывание огнезащитное для стальных конструкций «КЕДР-S BM» (+5°C, +40°C) цвет белый с бежевым оттенком, на водной основе. Тонкослойное покрытие предназначено для огнезащиты стальных конструкций внутри помещений при температурах эксплуатации от минус 600С до плюс 600С и влажности не более 85 % отн.	20 / - лет	птм 3,4 мм на 60 мин - 2,1 кг/м2	От 45 до 120 мин	Ведро мет.	25 кг	230,80 / 260,40р.	5 770,00р.	6 510,00р.
18	Краска огнезащитная для металлоконструкций «КЕДР-МЕТ-КО» (-15°C, +40°C) цвет белый с бежевым оттенком, органоразбавляемая. Применяема для условий крайнего севера и сейсмически активных районов. Предназначена для сырых, не отапливаемых помещений с относительной влажностью до 85 % и ограниченных атмосферных условий (под навесом) в диапазоне температур от минус 600С до плюс 600С.	25 / 15 лет	птм 3,4 мм на 60 мин - 1,9 кг/м2	От 45 до 120 мин	Ведро мет.	23 кг	294,50 / 331,80р.	6 775,00р.	7 631,00р.
19	Фасадная защитная эмаль для краски «КЕДР-МЕТ-КО» (-15°C, +40°C) цвет белый с бежевым оттенком, органо-разбавляемая. Для применения огнезащитной краски «КЕДР-МЕТ-КО» в атмосферных условиях (под навесом) или в помещениях с влажностью более 85% необходимо нанести фасадную защитную эмаль.	25 / 15 лет	0,17 кг/м2	-	Ведро мет.	25 кг	238,80 / 269,40р.	5 970,00р.	6 734,00р.



Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы

Продукция соответствует
Техническому регламенту о тре-
бованиях пожарной безопасности

Действует с 01.04.2018 г.

№	Наименование продукции	Срок службы покрытия внутри/снаружи	Расход, кг/м ²	Предел огнестойкости, мин	Тара	Фасовка	Цена за кг с НДС, руб.	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 18%	
								Оптовая (от 500 кг)	Розничная
Огнезащитные составы для железобетона									
20	Покрытие огнезащитное «КЕДР-МЕТ-С01» (+5°C, +40°C) Легкая сухая штукатурка. Конструктивная огнезащита железобетона методом влажного торкретирования. Для внутренних работ.	25 / - лет	на 90 мин - 4,2 кг/м ²	От 60 до 180 мин	Мешок	12 кг	78,00 / 87,40р.	936,00р.	1 049,00р.
			на 180 мин - 6,6 кг/м ²						
21	Покрытие огнезащитное для железобетонных конструкций «КЕДР-S BM» (+5°C, +40°C) цвет белый с бежевым оттенком, водорастворимое Для внутренних работ по огнезащите монолитных плит с несъемной опалубкой с грунтом по оцинковке, и пустотных плит с грунтом по бетону. Колеруется.	20 / - лет	1,8 кг/м ²	150 мин	Ведро мет.	25 кг	230,80 / 260,40р.	5 770,00р.	6 510,00р.
Огнезащитные составы для электрических кабелей									
22	Огнезащитная краска «КЕДР-КБ» (+5°C, +40°C) Цвет белый с бежевым оттенком, водорастворимая, колеруется Огнезащитная краска «КЕДР-КБ» предназначена для огнезащиты кабельных линий, выполненных из кабелей с поливинилхлоридной, полиэтиленовой и резиновой оболочками.	20 / - лет	1,2 кг/м ²	ПРГП ≤ 1,5 м при d=0,7 мм	Ведро мет.	25 кг	233,80 / 263,80р.	5 845,00р.	6 594,00р.
Огнезащитные составы для воздуховодов									
23	Покрытие огнезащитное «КЕДР-МЕТ-В» (+5°C, + 40°C) цвет белый с бежевым оттенком, водорастворимая, колеруется Виброустойчивое огнезащитное покрытие «КЕДР-МЕТ-В» для воздуховодов приточно-вытяжных систем общеобменной, аварийной, противодымной вентиляции.	15 / - лет	на 60 мин - 2,3 кг/м ²	60 мин	Ведро мет.	25 кг	233,80 / 263,80р.	5 845,00р.	6 594,00р.