



ОГНЕБИОЗАЩИТА
ГРУППА КОМПАНИЙ

ООО «ОГНЕБИОЗАЩИТА»
Адрес: 634045, Томская область,
г. Томск, проезд Вершинина, 10
Тел: +7 (3822) 22-65-99, 23-65-99
Веб-сайт: www.ognebiozashita.ru

НОРТ®

ОГНЕЗАЩИТА
АНТИСЕПТИКИ
ДЕКОР

Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы

Действует с 01.01.2019 г.

№	Наименование продукции	Тара	Фасовка	Цена за кг (или л, или м) с НДС, руб.	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 20%	
Огнебиозащитные составы						
1	<p><u>Pirilax®- Lux (Пирилак® - Люкс) для древесины</u> </p> <p>Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для древесины. Обладает усиленными антисептическими свойствами. Для наружных и внутренних работ, зон риска. Эффективно уничтожает плесневые, деревоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца, термитов. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет. Для жестких условий эксплуатации.</p>		50 кг	277,88	13 894,00	
			24 кг	336,13	8 067,00	
				10,5 кг	359,71	3 777,00
				3,3 кг	385,15	1 271,00
				1,0 кг	413,00	413,00
2	<p><u>Pirilax®- Classic (Пирилак®) для древесины</u></p> <p>Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для древесины. Для наружных и внутренних работ, зон риска. Эффективно уничтожает плесневые, деревоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет.</p>		50 кг	211,14	10 557,00	
			24 кг	255,38	6 129,00	
				11 кг	273,36	3 007,00
				3,5 кг	292,86	1 025,00
				1,1 кг	313,64	345,00
3	<p><u>Pirilax® - Terma (Пирилак® - Терма) для древесины</u></p> <p>Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для древесины. Для бань и саун внутри (из хвойных пород древесины) и снаружи (из любых пород древесины). Эффективно уничтожает плесневые, деревоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет. Рекомендуется применять внутри помещений с составом "Krasula для бань и саун", снаружи - с составом для защиты и тонирования древесины "Krasula".</p>		50 кг	212,20	10 610,00	
			26 кг	256,65	6 673,00	
				11 кг	274,64	3 021,00
				3,5 кг	293,71	1 028,00
				1,1 кг	314,55	346,00
4	<p><u>Пирилак-К45 (двухкомпонентный)</u></p> <p>Огнезащитный состав применяется в комплексе с защитно-декоративным составом "Krasula®" для огнезащитных покрытий. Огнезащитный комплекс предназначен для обработки древесины и материалов на ее основе с целью снижения горючести. Огнезащитный комплекс применяется для обработки наружных (в условиях исключаящих попадание атмосферных осадков), внутренних и скрытых деревянных конструкций жилых и не жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Производится под заказ. Минимальная партия 10 комплектов.</p>		15,5 кг	609,48	9 447,00	
5	<p><u>Pirilax® - Prime (Пирилак® - Prime) для древесины</u></p> <p>Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для наружных и внутренних работ. Для предварительной обработки конструкций перед нанесением ЛКМ. Идеально совместим с составом для защиты и тонирования древесины "Krasula". Не тонирует поверхность.</p>		46 кг	188,70	8 680,00	
			22 кг	225,64	4 964,00	
				10 кг	239,80	2 398,00
				3,2 кг	254,38	814,00
				1 кг	269,00	269,00
6	<p><u>ОЗОН®-007 для древесины</u></p> <p>Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для чердачных помещений, стропильных систем и скрытых конструкций. Наносится без межслойной сушки за 1 прием. Не тонирует древесину. Состав можно колеровать для придания декоративных свойств поверхности и/или контроля за равномерностью нанесения состава.</p>		48 кг гот. р-р	85,06	4 083,00	
			65 кг конц.	203,03	13 197,00	
				16 кг конц.	217,25	3 476,00
				5 кг конц.	232,40	1 162,00
7	<p><u>МИГ®- 09 для древесины</u></p> <p>Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для чердачных помещений и стропильных систем. Сухой концентрат. Растворяется в холодной воде за 3 минуты.</p>		25 кг. Опт - от 4 шт.	64,88	1 622,00	
			25 кг	84,00	2 100,00	



ОГНЕБИОЗАЩИТА
ГРУППА КОМПАНИЙ



ООО «ОГНЕБИОЗАЩИТА»
Адрес: 634045, Томская область,
г. Томск, проезд Вершинина, 10
Тел: +7 (3822) 22-65-99, 23-65-99
Веб-сайт: www.ognebiozashita.ru

НОРТ

ОГНЕЗАЩИТА
АНТИСЕПТИКИ
ДЕКОР

Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы

Действует с 01.01.2019 г.

№	Наименование продукции	Тара	Фасовка	Цена за кг (или л, или м) с НДС, руб.	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 20%
8	Огнебиозащита для древесины МИГ®-09 (готовый раствор)  Огнезащитная пропитка-антисептик для защиты чердаков, стропил, обрешеток, балок и других конструкций из древесины и материалов на ее основе внутри отапливаемых и неотапливаемых помещений. Подходит для обработки материалов под навесом.		11 кг	58,91	648,00
			5,5 кг	62,55	344,00
9	НОРТЕКС®- X Огнезащитная пропитка-антисептик (биофирен) для хлопчатобумажных, льняных, вязкозных и шелковых тканей с содержанием синтетики до 10%, однотонных и с рисунком, для пропитки картона и бумаги.		43 кг	141,51	6 085,00
			21 кг	151,43	3 180,00
				9,5 кг	162,11
10	НОРТЕКС®- C Огнезащитная пропитка-антисептик (биофирен) для обработки смесовых тканей из натуральных, искусственных, синтетических волокон и нитей (с содержанием синтетических материалов не более 70%), однотонных и с рисунком. Возможна обработка 100% синтетических тканей (в зависимости от вида синтетического волокна).		43 кг	149,70	6 437,00
			21 кг	160,19	3 364,00
				9,5 кг	171,37
11	НОРТЕКС®- Ш Огнезащитная пропитка-антисептик (биофирен) для шерстяных и полушерстяных тканей с содержанием синтетики до 60%, однотонных и с рисунком.		43 кг	142,67	6 135,00
			21 кг	152,71	3 207,00
				9,5 кг	163,37
12	НОРТЕКС®- КП Огнезащитная пропитка-антисептик (биофирен) для синтетических (ПАН, ПА-100%) и полушерстяных (Шерсть-80%, ПА-20%) ковров и ковровых изделий.		43 кг	142,67	6 135,00
			21 кг	152,71	3 207,00
				9,5 кг	163,37
13	НОРТЕКС-К для кабеля Огнезащитное кабельное покрытие предназначено для нанесения на силовые, контрольные кабели, провода, шнуры и кабели связи с оболочками из ПВХ, полиэтилена и резины. Для внутренних и наружных условий эксплуатации. Производится под заказ.		40 кг	599,38	23 975,00
14	НОРТЕКС-К для кровли Огнезащитное покрытие предназначено для нанесения в качестве защитного слоя кровли, состоящей из основного водоизоляционного ковра из битумного кровельного материала, уложенного на негорючее основание. Производится под заказ.		40 кг	497,00	19 880,00
15	ЛТСМ - 1 Термоуплотнительная самоклеящаяся лента для герметизации противопожарных дверей и ворот, преград, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, эксплуатируемых внутри и снаружи помещений.		6,6 м	56,67	374,00
			25 м	56,64	1 416,00



ОГНЕБИОЗАЩИТА
ГРУППА КОМПАНИЙ













ООО «ОГНЕБИОЗАЩИТА»
Адрес: 634045, Томская область,
г. Томск, проезд Вершинина, 10
Тел: +7 (3822) 22-65-99, 23-65-99
Веб-сайт: www.ognebiozashita.ru

НОРТ

ОГНЕЗАЩИТА
АНТИСЕПТИКИ
ДЕКОР

Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы

Действует с 01.01.2019 г.

№	Наименование продукции	Тара	Фасовка	Цена за кг (или л, или м) с НДС, руб.	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 20%
16	<u>Огнезащитный состав для стальных конструкций «Metalax»</u> Огнезащитный состав «Metalax» предназначен для нанесения на стальные строительные конструкции, эксплуатируемые внутри жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий, с целью повышения предела огнестойкости конструкций. Для обработки поверхностей, подверженных вымыванию, состав применяется в комплексе с защитным покрытием. Рекомендуется использовать защитно-декоративный состав «KRASULA» для огнезащитных покрытий Производится под заказ.		25 кг	300,00	7 500,00
17	<u>Огнезащитный состав «Metalax»-Lux (двухкомпонентный)</u> Огнезащитный состав «Metalax»-Lux (двухкомпонентный) предназначен для нанесения на стальные строительные конструкции, эксплуатируемые внутри и снаружи объектов нефтеперерабатывающей, газовой, химической, атомной горнодобывающей, горноперерабатывающей промышленности, жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий, с целью повышения предела огнестойкости конструкций, а также придания антикоррозионных и атмосферостойких свойств. Производится под заказ.		21,2 кг	488,00	10 348,00
Антисептики					
18	<u>Nortex®-Lux (НОРТЕКС®-ЛЮКС) для древесины</u>  Высокоэффективная антисептическая пропитка для здоровой и поражённой древесины, в том числе, эксплуатируемой в жестких условиях. Уничтожает и предотвращает появление плесневых и деревоокрашивающих грибов, водорослей, защищает от жука-древоточца. Подходит для обработки стен и потолка внутри бань и саун из любых пород древесины. Безопасен для человека и животных. Для внутренних и наружных работ. Не тонирует древесину.		40 кг	182,45	7 298,00
			20 кг	220,75	4 415,00
			9,0 кг	236,22	2 126,00
			2,8 кг	252,86	708,00
19	<u>Nortex®-Lux (НОРТЕКС®-ЛЮКС) для бетона</u>  Высокоэффективная антисептическая пропитка для здорового и поражённого бетона, камня, кирпича, в том числе, эксплуатируемого в жестких условиях. Уничтожает и предотвращает появление плесневых грибов и водорослей. Для наружных и внутренних работ. Не тонирует поверхность. Безопасен для человека и животных.		40 кг	182,45	7 298,00
			20 кг	220,75	4 415,00
			9,0 кг	236,22	2 126,00
			2,8 кг	252,86	708,00
20	<u>НОРТЕКС®-ДОКТОР (зимний)</u> Высокоэффективный антисептик для обработки древесины в условиях пониженной температуры (до -10 ⁰ С). Не тонирует поверхность. Производится под заказ.		43 кг	126,49	5 439,00
			21 кг	153,00	3 213,00
21	<u>Nortex®-Doctor (НОРТЕКС®-ДОКТОР)</u> Высокоэффективная антисептическая пропитка для наружных и внутренних работ. Подходит для обработки здоровой и поражённой древесины, бетона, камня, кирпича. Не тонирует поверхность.		43 кг	105,26	4 526,00
22	<u>Nortex®-Doctor (НОРТЕКС®-ДОКТОР) для древесины</u> Высокоэффективная антисептическая пропитка для древесины. Для профилактики поражений плесневыми, деревоокрашивающими грибами, водорослями и жуком-древоточцем. Для наружных и внутренних работ. Не тонирует древесину.		21 кг	127,33	2 674,00
				9,5 кг	136,32
		3,0 кг		145,33	436,00
		0,95 кг	155,79	148,00	



ОГНЕБИОЗАЩИТА
ГРУППА КОМПАНИЙ

ООО «ОГНЕБИОЗАЩИТА»
Адрес: 634045, Томская область,
г. Томск, проезд Вершинина, 10
Тел: +7 (3822) 22-65-99, 23-65-99
Веб-сайт: www.ognebiozashita.ru

НОРТ®
ОГНЕЗАЩИТА
АНТИСЕПТИКИ
ДЕКОР

Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы

Действует с 01.01.2019 г.

№	Наименование продукции	Тара	Фасовка	Цена за кг (или л, или м) с НДС, руб.	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 20%
23	<u>Nortex®-Doctor (НОРТЕКС®-ДОКТОР) для бетона</u> Высокоэффективная антисептическая пропитка для бетона, камня, кирпича. Для профилактики поражений плесневыми грибами и водорослями. Для наружных и внутренних работ. Не тонирует поверхность.		21 кг	127,33	2 674,00
			9,5 кг	136,32	1 295,00
			3,0 кг	145,33	436,00
			0,95 кг	155,79	148,00
24	<u>Антисептик для древесины НОРТ®</u> Высокоэффективная антисептическая пропитка для обработки конструкций из древесины и материалов на ее основе, а также бетона, камня, кирпича внутри строений и снаружи под навесом, в т.ч. перед нанесением ЛКМ, наклеиванием обоев и др. Подходит для обработки срубов, стройматериалов на период транспортировки и хранения. Не тонирует древесину.		9 кг	60,22	542,00
			4,5 кг	64,67	291,00
25	<u>Nortex®-Eco</u> Универсальный антисептик с моющим эффектом для обработки любых видов поверхностей. Удаляет поверхностные загрязнения, уничтожает и предотвращает развитие плесневых и деревоокрашивающих грибов, водорослей, мха, препятствует размножению болезнетворных микроорганизмов, вирусов, бактерий, уничтожает запах, вызванный биологическим разложением продуктов		0,9 кг	293,33	264,00
			0,3 кг	706,67	212,00
26	<u>Nortex®-Alfa</u> Невымываемый высокоэффективный антисептик для наружных и внутренних работ на алкидной основе. Подходит для любых материалов (древесины, кирпича, камня, бетона, а также различных видов тканей, джута, пакли, поролона и др.). Может быть использован для обработки садовой мебели, заборов, тротуарной плитки, игровых площадок, качель (в т.ч. мягких сидений) и др. Не тонирует поверхность. Производится под заказ.		0,75 кг	1 058,67	794,00
27	<u>НОРТЕКС®-ТРАНЗИТ концентрат для древесины</u> Антисептическая пропитка для защиты древесины от плесени, жука-древоточца. Для обработки строительных материалов, свежесрубленной древесины с любой влажностью на период транспортировки, хранения, естественной сушки. Для срубов на выдержке. Не тонирует поверхность.		41 кг.	426,44	17 484,00
			19 кг.	447,84	8 509,00
28	<u>НОРТЕКС-отбеливатель для древесины</u> Для осветления старой потемневшей древесины, для выравнивания цвета деревянных конструкций. Состав двухкомпонентный, поставляется в комплекте "Компонент А"+"Компонент Б". Производится под заказ.		90 кг ("А"-ПЭТ бочка 50кг, "Б" - ПЭТ бочка 40кг)	128,88	11 599,00



ОГНЕБИОЗАЩИТА
ГРУППА КОМПАНИЙ

ООО «ОГНЕБИОЗАЩИТА»
Адрес: 634045, Томская область,
г. Томск, проезд Вершинина, 10
Тел: +7 (3822) 22-65-99, 23-65-99
Веб-сайт: www.ognebiozashchita.ru

НОРТ®

ОГНЕЗАЩИТА
АНТИСЕПТИКИ
ДЕКОР

Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы

Действует с 01.01.2019 г.

№	Наименование продукции	Тара	Фасовка	Цена за кг (или л, или м) с НДС, руб.	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 20%
Декор					
29	<p>KRASULA®</p> <p>ХИТ ПРОДАЖ</p> <p>Состав для защиты и тонирования древесины. Защищает от УФ-лучей, атмосферных осадков, плесневых и древоокрашивающих грибов, старения, жуков-древоточцев. Возможно нанесение на свежеспиленную древесину с влажностью до 65%. 10 вариантов цветов. Для наружных и внутренних работ. Идеален для финишного покрытия после обработки Pirilax® - Prime.</p>		11л (9,5кг)	234,53	2 228,00
			3,3л (2,9кг)	250,69	727,00
			0,95л (0,85кг)	269,41	229,00
30	<p>KRASULA для интерьеров/ KRASULA aqua</p> <p>Защитно-декоративный состав на водной основе для внутренних работ и снаружи под навесом. Для обработки древесины и материалов на ее основе, а так же обоев под покраску с целью повышения водо- и грязезащитных, антисептических свойств древесины. Образует полуглянцевое шелковистое покрытие, базовая линейка из 10 цветов.</p>		9,5 кг	250,53	2 380,00
			2,9 кг	264,44	761,00
			0,9 кг	288,89	238,00
31	<p>KRASULA® для огнезащитных покрытий</p> <p>Защитно-декоративный состав "Krasula" для огнезащитных покрытий применяется для обработки материалов ранее обработанных огнезащитным составом для древесины "Пирилакс®" -K45 или огнезащитным составом для стальных конструкций «Metalax®» с целью повышения защитных свойств огнезащитного покрытия (стойкость покрытия к воздействию переменной влажности и температуры, солнечного излучения, ветра, влаги, моющих средств). Состав предназначен для обработки наружных (в условиях исключая попадания атмосферных осадков), внутренних и скрытых деревянных конструкций жилых и не жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Производится под заказ.</p>		9 кг	По запросу	По запросу
			2,8 кг	660,71	1 850,00
32	<p>KRASULA® для бань и саун</p> <p>ХИТ ПРОДАЖ</p> <p>Защитный состав для древесины внутри бань и саун. Водно-дисперсионный, с натуральным воском. Защищает от воды, грязи, плесневых и древоокрашивающих грибов, жука-древоточца, препятствует потемнению древесины. Образует бесцветное дышащее водоотталкивающее покрытие. Рекомендуется использовать как финишное покрытие внутри бань и саун после обработки Pirilax® - Terma.</p>		2,9 кг	231,72	672,00
			0,95 кг	248,42	236,00
33	<p>KRASULA® масло для полков</p> <p>NEW</p> <p>Защитное покрытие для обработки деревянных поверхностей в банях и саунах: полки, опоры для спины, скамейки, подголовники.</p>		0,25 кг	1 752,00	438,00
34	<p>KRASULA® защитная краска для торцов (белая)</p> <p>Защитная краска для торцов древесины. Снижает растрескивание торцевых поверхностей, препятствует деформации древесины из-за неравномерного испарения влаги. Защищает от плесени, синевы, водорослей, повреждений жуком-древоточцем. Защищает от ветшания под действием солнечных лучей, влаги и грязи. Содержит водоотталкивающий воск.</p>		4,5 кг	301,56	1 357,00
			1,3 кг	243,85	419,00



ОГНЕБИОЗАЩИТА
ГРУППА КОМПАНИЙ













ООО «ОГНЕБИОЗАЩИТА»
Адрес: 634045, Томская область,
г. Томск, проезд Вершинина, 10
Тел: +7 (3822) 22-65-99, 23-65-99
Веб-сайт: www.ognebiozashita.ru

НОРТ®

ОГНЕЗАЩИТА
АНТИСЕПТИКИ
ДЕКОР

Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы

Действует с 01.01.2019 г.

№	Наименование продукции	Тара	Фасовка	Цена за кг (или л, или м) с НДС, руб.	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 20%
35	KRASULA® для древесины тика  Состав разработан для ухода и защиты наружных и внутренних поверхностей из древесины тика, в т.ч. элементов морских судов выше ватерлинии, настилов палуб, а также террас, деревянных конструкций бассейнов, садовой и домашней мебели, других элементов интерьера. Производится под заказ.		2,6 кг	1 474,62	3 834,00
			0,8 кг	1 586,25	1 269,00
36	НОРТОВСКАЯ® ГРУНТОВКА-АНТИСЕПТИК Универсальная акриловая грунтовка для деревянных, каменных, бетонных, кирпичных, оштукатуренных поверхностей, гипсокартона. Обладает антисептическими свойствами. Для наружных и внутренних работ.		10,5 кг	97,71	1 026,00
			3,3 кг	104,24	344,00
			0,9 кг	111,11	100,00
37	Краска водно-дисперсионная интерьерная "НОРТ®" (белоснежная) НОРТОВСКАЯ® КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ Водно-дисперсионная акриловая пожаробезопасная краска для отделки и защиты деревянных, бетонных, каменных, кирпичных поверхностей внутри зданий и сооружений, для поверхностей, окрашенных красками ВД или красками на органической основе. Класс пожарной опасности покрытия по негорючему основанию КМ1 (показатели Г1, РП1, В1, Д1, Т1).		15 кг	139,73	2 096,00
			4,5 кг	149,56	673,00
			1,3 кг	160,00	208,00
38	Краска водно-дисперсионная для потолков "НОРТ" (белоснежная) Водно-дисперсионная акриловая краска для окрашивания потолков из бетона, камня, древесины, ДВП, ДСП и др. материалов внутри жилых и нежилых помещений. Обладает хорошей укрывистостью, не капает с инструмента при нанесении.		15 кг	116,40	1 746,00
			4,5 кг	124,67	561,00
			1,3 кг	133,85	174,00
39	Краска водно-дисперсионная для обоев "НОРТ" (белоснежная) Водно-дисперсионная акриловая краска для окрашивания всех типов обоев под покраску (структурных, флизелиновых, виниловых, текстурированных и стеклообоев) внутри жилых и нежилых помещений. Подчеркивает рельефный рисунок обоев, колеруется в пастельные тона.		15 кг	171,13	2 567,00
			4,5 кг	182,89	823,00
			1,3 кг	194,62	253,00
40	Краска водно-дисперсионная для детских комнат "НОРТ®" (белоснежная) Водно-дисперсионная акриловая краска для окраски стен и потолков в детских комнатах. Подходит для обработки помещений в детских, дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, домах ребенка. Может быть нанесена на деревянные, бетонные, каменные, кирпичные поверхности. Класс пожарной опасности покрытия по негорючему основанию КМ1.		15 кг	180,60	2 709,00
			4,5 кг	192,89	868,00
			1,3 кг	206,15	268,00
41	Нортовская® краска негорючая Защитно-декоративное покрытие для отделки и защиты поверхностей из бетонных, кирпичных, гипсовых, оштукатуренных, материалов. При нанесении на негорючее основание (бетон, кирпич и др.) образует пожаробезопасное покрытие (характеризуется классом пожарной опасности строительных материалов КМ0 (негорючие)). Применяется для внутренних поверхностей жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Производится под заказ.		15 кг	225,73	3 386,00