



Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы

Действует с 01.01.2019 г.

Составы для древесины эконо класса

№	Наименование продукции	Срок службы покрытия внутри/снаружи	Расход, кг/м2 огнезащита	Расход, кг/м2 биозащита	Тара	Фасовка	Цена за кг с НДС, руб. Опт/Розница	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 20%	
								Оптовая (от 500 кг)	Розничная
1	Антипирен-антисептик «Защита-ППП» (-7°C, +40°C) Сухой концентрат, колеруется, растворять в воде 1:2,5 Классическая солевая пропитка с нейтральной реакцией. Огнезащита и антисептирование деревянных конструкций. Для внутренних работ. Аналог состава МС.	6 / - лет	0,10 сухой кг/м2	0,10 сухой кг/м2	Мешок	30 кг	70 / 78р.	2 100,00р.	2 340,00р.
2	Антипирен-антисептик «Защита-ППП-2» (СК усиленный) (-7°C, +40°C) Сухой концентрат, колеруется, растворять в воде 1:2,5. Реагентная пропитка со щелочной реакцией. Огнезащита и антисептирование деревянных конструкций чердаков. Для внутренних работ.	12 / - лет	0,13-0,06 сухой кг/м2	0,13-0,06 сухой кг/м2	Мешок	26 кг	125 / 139р.	3 250,00р.	3 614,00р.
3	Состав огнезащитный «КЕДР-АН6 (Щ)» (-35°C, +40°C) Концентрат всесезонный, разбавлять водой: 1:1 (-35°C) 1:2 (-15°C) 1:3 (-10°C) Зимняя пропитка со щелочной реакцией. Огнезащита и антисептирование деревянных конструкций. Для внутренних и наружных работ. Надежно пропитывает мороженную и обледеневшую древесину.	12 / 5 лет	0,06-0,04 концентрат кг/м2	0,06-0,04 концентрат кг/м2	Канистра ПЭТ	28 кг	205 / 228р.	5 740,00р.	6 384,00р.
4	Состав огнезащитный «КЕДР-АН6 (Щ)» (ГР) (-10°C, +40°C) Готовый раствор. Зимняя пропитка со щелочной реакцией. Огнезащита и антисептирование деревянных конструкций. Для внутренних и наружных работ. Надежно пропитывает мороженную и обледеневшую древесину.	12 / 5 лет	0,24-0,15 кг/м2	0,24 кг/м2	Канистра ПЭТ	20 кг	65 / 73р.	1 300,00р.	1 460,00р.

Краски, биоантипирены для древесины

5	Состав огнезащитный «КЕДР-АН6» (-10°C, +40°C) Огнезащита и антисептирование деревянных конструкций. Для внутренних работ. Не взаимодействует с оцинкованными и алюминиевыми поверхностями. I группа огнезащитной эффективности за 1 проход! Класс пожарной опасности КМ1	10 / - лет	0,22-0,32 кг/м2	-	Канистра ПЭТ	25 кг	110 / 123р.	2 750,00р.	3 075,00р.
6	Краска огнезащитная для древесины «КЕДР-КД» Цвет белый с бежевым оттенком, водорастворимая, колеруется Вододисперсионная термо-вспучивающаяся краска для огнезащиты конструкций из древесины и древесных материалов (ДСП, ДВП, фанеры и др.) внутри зданий. Возможно нанесение на ранее окрашенные поверхности.	15 / - лет	0,23 кг/м2	-	Ведро мет.	25 кг	255 / 283р.	6 375,00р.	7 075,00р.
7	Биоантипирен «КЕДР-МА» (Летний) УСИЛЕННЫЙ Атмосферостойкий, (-3°C, +40°C) Пропитка с кислотной реакцией. Огнезащита деревянных конструкций для наружных работ и помещений повышенной влажности (многократно усилены биоцидные свойства и срок службы.) Особо популярен у владельцев загородных домов. Выдерживает прямой поджог!	16 / 9 лет	0,24 / 0,15 кг/м2	0,06 кг/м2	Канистра	25 кг	175 / 195р.	4 375,00р.	4 875,00р.
8	Биоантипирен «КЕДР-МА» (Зимний) УСИЛЕННЫЙ Атмосферостойкий, (-20°C, +40°C) Пропитка с кислотной реакцией. Огнезащита деревянных конструкций для наружных работ и помещений повышенной влажности (многократно усилены биоцидные свойства и срок службы.) Особо популярен у владельцев загородных домов. Выдерживает прямой поджог!	16 / 9 лет	0,24 / 0,15 кг/м2	0,06 кг/м2	Канистра	25 кг	205 / 228р.	5 125,00р.	5 700,00р.



Продукция соответствует
Техническому регламенту о тре-
бованиях пожарной безопасности

Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы

Действует с 01.01.2019 г.

№	Наименование продукции	Срок службы покрытия внутри/снаружи	Расход, кг/м ² огнезащита	Расход, кг/м ² биозащита	Тара	Фасовка	Цена за кг с НДС, руб. Опт/Розница	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 20%	
								Оптовая (от 500 кг)	Розничная
9	Биоантипирен «КЕДР» (Летний) Атмосферостойкий (-30С, +400С), готовый к применению. Классическая пропитка реагентного типа с кислотной реакцией. Огнезащита и антисептирование деревянных конструкций. Для внутренних и наружных работ. Надолго обеспечивает комплексную защиту древесины.	15 / 6 лет	0,27 / 0,18 кг/м ²	0,08 кг/м ²	Канистра	25 кг	130 / 145р.	3 250,00р.	3 625,00р.
10	Биоантипирен «КЕДР» (Зимний) Атмосферостойкий (-20°С,+40°С), готовый к применению. Классическая пропитка реагентного типа с кислотной реакцией. Огнезащита и антисептирование деревянных конструкций. Для внутренних и наружных работ. Надолго обеспечивает комплексную защиту древесины.	15 / 6 лет	0,27 / 0,18 кг/м ²	0,08 кг/м ²	Канистра	25 кг	155 / 172р.	3 875,00р.	4 300,00р.
11	Антисептик-концентрат «КЕДРОФ» (Летний) (-3°С,+40°С). Разбавлять водой 1:3. Составы для летнего и зимнего антисептирования по дереву, камню, бетону, кирпичу с защитой от гниения, древесных грибов, насекомых. Для внутренних и наружных работ. Высокоэффективный фунгицид.	15 / 6 лет	-	0,08 кг/м ²	Канистра	25 кг	90 / 100 р.	2 250,00р.	2 500,00р.
12	Антисептик «КЕДРОФ» (Зимний) (-20°С,+40°С), готовый к применению. Составы для летнего и зимнего антисептирования по дереву, камню, бетону, кирпичу с защитой от гниения, древесных грибов, насекомых. Для внутренних и наружных работ. Высокоэффективный фунгицид.	15 / 6 лет	-	0,2 кг/м ²	Канистра	25 кг	105 / 117р.	2 625,00р.	2 925,00р.
13	Антисептик «КЕДРОФ-МВ» Атмосфероводостойкий, для наружных работ (-10°С, +40°С). Защита деревянных конструкций, «работающих» в жестких атмосферных условиях, при контакте с грунтом и водой *10 лет при поверхностной пропитке, 35 лет при объемной пропитке.	- / 10-35 лет	-	0,15 кг/м ²	Канистра	16 кг	165 / 184р.	2 640,00р.	2 944,00р.
14	«КЕДРОФ» (Отбеливатель) двухкомпонентный (А+В) Предназначен для осветления потемневшей древесины, восстановления ее естественного цвета. Повышает сортность дрв. Многократно эффективнее однокомпонентных составов.	-	-	0,15А + 0,15В кг/м ²	Канистра	2x20 кг	85 / 95р.	3 400,00р.	3 800,00р.

Огнезащитные составы для металлических конструкций

№	Наименование продукции	Срок службы покрытия внутри/снаружи	Расход, кг/м ²	Предел огнестойкости, мин	Тара	Фасовка	Цена за кг с НДС, руб.	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 20%	
								Оптовая (от 500 кг)	Розничная
15	Покрытие огнезащитное «КЕДР-МЕТ-С01» (+5°С, +40°С) Легкая сухая штукатурка. Конструктивная огнезащита металлоконструкций методом влажного торкретирования. Для внутренних работ. Самая низкая удельная цена (руб/м ²).	25 / - лет	птм 2,5 мм на 90 мин - 4,95 кг/м ² птм 10,8 мм на 240 мин - 9,9 кг/м ²	От 45 до 240 мин	Мешок	12 кг	90 / 100р.	1 080,00р.	1 200,00р.
16	Покрытие огнезащитное «КЕДР-МЕТ-К» (+5°С, +40°С) цвет белый с бежевым оттенком, водорастворимое, колеруется Для внутренних работ. В зимний период краска выпускается в морозостойком варианте для транспортировки и хранения. Выдерживает до 4-х циклов заморозки - разморозки.	25 / - лет	птм 3,4 мм на 60 мин - 2,4 кг/м ² птм 4,1 мм на 90 мин - 3,01 кг/м ²	От 45 до 240 мин	Ведро пласт.	25 кг	230 / 256р.	5 750,00р.	6 400,00р.
17	Покрытие огнезащитное для стальных конструкций «КЕДР-S VM» (+5°С, +40°С) цвет белый с бежевым оттенком, на водной основе. Тонкослойное покрытие предназначено для огнезащиты стальных конструкций внутри помещений при температурах эксплуатации от минус 600С до плюс 600С и влажности не более 85 % отн.	20 / - лет	птм 3,4 мм на 60 мин - 2,1 кг/м ²	От 45 до 120 мин	Ведро мет.	25 кг	260 р.	6 500,00р.	6 500,00р.



Продукция соответствует
Техническому регламенту о тре-
бованиях пожарной безопасности

Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы

Действует с 01.01.2019 г.

№	Наименование продукции	Срок службы покрытия внутри/снаружи	Расход, кг/м ²	Предел огнестойкости, мин	Тара	Фасовка	Цена за кг с НДС, руб.	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 20%	
								Оптовая (от 500 кг)	Розничная
18	<u>Краска огнезащитная для металлоконструкций «КЕДР-МЕТ-КО»</u> (-15°С, +40°С) цвет белый с бежевым оттенком, органоразбавляемая. Применима для условий крайнего севера и сейсмически активных районов. Предназначена для сырых, не отапливаемых помещений с относительной влажностью до 85 % и ограниченных атмосферных условий (под навесом) в диапазоне температур от минус 600С до плюс 600С.	25 / 15 лет	птм 3,4 мм на 60 мин - 1,9 кг/м ²	От 45 до 120 мин	Ведро мет.	23 кг	295 / 328р.	6 785,00р.	7 544,00р.
19	<u>Фасадная защитная эмаль для краски «КЕДР-МЕТ-КО»</u> (-15°С, +40°С) цвет белый с бежевым оттенком, органо-разбавляемая. Для применения огнезащитной краски «КЕДР-МЕТ-КО» в атмосферных условиях (под навесом) или в помещениях с влажностью более 85% необходимо нанести фасадную защитную эмаль.	25 / 15 лет	0,17 кг/м ²	-	Ведро мет.	25 кг	280 / 311р.	7 000,00р.	7 775,00р.
20	<u>Огнезащитное атмосферостойкое покрытие «КЕДР-АС»</u> Применяют в условиях открытой атмосферы, в помещениях со 100 % влажностью, а также с возможным контактом с нефтепродуктами. Покрытие морозостойкое. (от -60 °С до +60 °С)	40 / 15	птм 3,4 мм на 60 мин - 2,68 кг/м ²	От 45 минут до 90 минут	Ведро мет.	20 кг.	410 / 456р.	8 200,00р.	9 120,00р.
21	<u>Толстослойное огнезащитное покрытие на эпоксидной основе «КЕДР-СТЭ»</u> Двухкомпонентное эпоксидное покрытие, предназначено для защиты сооружений из стали от воздействия углеводородного пожара, открытой атмосферы и химически агрессивных сред. Условия эксплуатации: диапазон температур: от минус 60 °С до плюс 60 °С, относительная влажность до 100 %. Для внутренних и наружных работ. Для отрицательных температур применять аппарат с подогревом.	30 / 30	Птм 3,4 мм на 90 мин - 9,72 кг/м ² . Птм 4,1мм на 120 мин - 12,24 кг/м ²	От 45 минут до 120 минут	Ведро мет.+ мет. банка	20 кг. + 1,4 кг.	500 / 555р.	10 700,00р.	11 877,00р.
Огнезащитные составы для железобетона									
22	<u>Покрытие огнезащитное «КЕДР-МЕТ-С01»</u> (+5°С, +40°С) Легкая сухая штукатурка. Конструктивная огнезащита железобетона методом влажного торкретирования. Для внутренних работ.	25 / - лет	на 90 мин - 4,2 кг/м ² на 180 мин - 6,6 кг/м ²	От 60 до 180 мин	Мешок	12 кг	90 / 100р.	1 080,00р.	1 200,00р.
23	<u>Покрытие огнезащитное для железобетонных конструкций «КЕДР-S BM»</u> (+5°С, +40°С) цвет белый с бежевым оттенком, водорастворимое Для внутренних работ по огнезащите монолитных плит с несъемной опалубкой с грунтом по оцинковке, и пустотных плит с грунтом по бетону. Колеруется.	20 / - лет	1,8 кг/м ²	150 мин	Ведро мет.	25 кг	260 р.	6 500,00р.	6 500,00р.
Огнезащитные составы для электрических кабелей									
24	<u>Огнезащитная краска «КЕДР-КБ»</u> (+5°С, +40°С) Цвет белый с бежевым оттенком, водорастворимая, колеруется Огнезащитная краска «КЕДР-КБ» предназначена для огнезащиты кабельных линий, выполненных из кабелей с поливинилхлоридной, полиэтиленовой и резиновой оболочками.	20 / - лет	1,2 кг/м ²	ПРГП ≤ 1,5 м при d=0,7 мм	Ведро мет.	25 кг □	270 / 300р.	6 750,00р.	7 500,00р.
Огнезащитные составы для воздуховодов									
25	<u>Покрытие огнезащитное «КЕДР-МЕТ-В»</u> (+5°С, + 40°С) цвет белый с бежевым оттенком, водорастворимая, колеруется Вибростойчивое огнезащитное покрытие «КЕДР-МЕТ-В» для воздуховодов приточно-вытяжных систем общеобменной, аварийной, противодымной вентиляции.	15 / - лет	на 60 мин - 2,3 кг/м ²	60 мин	Ведро мет.	25 кг	270 / 300р.	6 750,00р.	7 500,00р.